

***LINEAMIENTOS DE USO DE CAPACIDAD
INSTALADA DE LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA***



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS

2025

ÍNDICE

Contenido

Introducción.....	4
1. RELACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA CORHUILA.....	5
1.1. Sede Quirinal.....	5
1.1.1. Aulas de clase.....	6
1.1.2. Salas de sistemas.....	8
1.1.3. Salas de profesores.....	8
1.1.4. Laboratorios especializados.....	8
1.1.5. Servicios sanitarios.....	9
1.1.6. Biblioteca.....	10
1.1.7. Cafetería.....	10
1.1.8. Espacios de bienestar.....	10
1.1.9. Parqueadero.....	11
1.2. Clínica MVZ.....	11
1.3. Sede Prado Alto.....	12
1.3.1. Aulas de clase.....	13
1.3.2. Salas de sistemas.....	15
1.3.3. Salas de profesores.....	15
1.3.4. Laboratorios especializados.....	16
1.3.5. Servicios sanitarios.....	17
1.3.6. Biblioteca.....	18
1.3.7. Cafetería.....	18
1.3.8. Espacios de bienestar.....	18
1.3.9. Parqueadero.....	19
1.4. Granja experimental Rivera.....	19
1.5. Granja experimental Palermo.....	20
1.6. Sede Pitalito.....	21
2. PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.....	22
3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CAPACIDAD UTILIZADA.....	23
4. ESTRATEGIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA NO UTILIZADA.....	23

4.1.	Programas de formación para la vida.....	23
4.2.	Alquiler de espacios institucionales.....	24
4.3.	Convenios y alianzas institucionales.....	24
4.4.	Proyectos interinstitucionales.....	24

Índice de tablas.

Tabla 1:	Aulas de clase pregrado Quirinal.....	6
Tabla 2:	Aulas de clase posgrado Quirinal.....	7
Tabla 3:	Aulas de diplomados sede Quirinal.....	7
Tabla 4:	Salas de sistemas sede Quirinal.....	8
Tabla 5:	Salas de profesores sede Quirinal.....	8
Tabla 6:	Laboratorios sede Quirinal.....	9
Tabla 7:	Servicios sanitarios sede Quirinal.....	9
Tabla 8:	Biblioteca sede Quirinal.....	10
Tabla 9:	Cafetería sede Quirinal.....	10
Tabla 10:	Espacios de bienestar sede Quirinal.....	10
Tabla 11:	Parqueadero sede Quirinal.....	11
Tabla 22:	Capacidad instalada Clínica Veterinaria.....	11
Tabla 12:	Aulas de clase pregrado sede Prado Alto.....	13
Tabla 13:	Aulas de clase diplomados sede Prado Alto.....	15
Tabla 14:	Salas de sistemas sede Prado Alto.....	15
Tabla 15:	Sala de profesores sede Prado Alto.....	16
Tabla 16:	Laboratorios sede Prado Alto.....	16
Tabla 17:	Servicios sanitarios sede Prado Alto.....	17
Tabla 18:	Biblioteca sede Prado Alto.....	18
Tabla 19:	Cafetería sede Prado Alto.....	18
Tabla 20:	Espacios de bienestar sede Prado Alto.....	18
Tabla 21:	Parqueadero sede Prado Alto.....	19
Tabla 23:	Capacidad instalada granja experimental Rivera.....	19
Tabla 24:	Capacidad instalada granja experimental Palermo.....	20
Tabla 25:	Capacidad instalada sede Pitalito.....	21
Tabla 26:	Procesos de asignación de la infraestructura física.....	22

Introducción

La capacidad instalada de una institución de educación superior es un factor clave para garantizar la calidad académica, el acceso equitativo a la educación y el desarrollo sostenible de su oferta formativa. En este sentido, la Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA, como una institución de carácter privado con reconocimiento en la región, debe evaluar y optimizar continuamente sus recursos físicos, tecnológicos y administrativos para responder a las necesidades de la comunidad estudiantil y a los desafíos del entorno educativo.

Este documento establece los lineamientos estratégicos para la gestión y optimización de la capacidad instalada en CORHUILA, con el propósito de fortalecer su infraestructura, mejorar la eficiencia operativa y potenciar la educación híbrida y virtual, un aspecto en el que la institución está trabajando arduamente. A partir de un diagnóstico detallado, se presentan directrices orientadas a la modernización de sus instalaciones, la ampliación de su cobertura y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan una oferta académica más flexible y accesible.


Con estos lineamientos, CORHUILA busca consolidarse como una institución innovadora y competitiva, capaz de atender las demandas educativas de la región y contribuir al desarrollo regional mediante una formación de calidad alineada con las tendencias del sector educativo.

1. RELACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA CORHUILA

A continuación, se presenta la relación de la capacidad instalada de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA en sus diferentes sedes.

1.1. Sede Quirinal

Ilustración 1: Capacidad instalada sede Quirinal.



Fuente: Dirección de Planeación.

1.1.1. Aulas de clase

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA cuenta con una capacidad total de 33 aulas de clase, de las cuales de 21 salones son de programas de pregrado en la sede Quirinal, lo cual se traduce en una capacidad en área de 732,13 m² y 604 puestos en total. La capacidad de salones de pregrado está repartida en dos bloques, los cuales son bloque B y bloque C.

Tabla 1: Aulas de clase pregrado Quirinal

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	B1-101	Aula de clase pregrado	29,4	26
B	B1- 102 -103	Aula de clase pregrado	59,8	50
B	B1- 104	Aula de clase pregrado	29,6	25
B	B2- 201	Aula de clase pregrado	29,4	27
B	B2- 204	Aula de clase pregrado	29,3	23
B	B3-301	Aula de clase pregrado	24,5	27
B	B3- 302	Aula de clase pregrado	24,5	30
B	B3- 303	Aula de clase pregrado	24,5	27
B	B3- 310 (salón corporación)	Aula de clase pregrado	24,5	24
B	B3- 311	Aula de clase pregrado	24,5	30
B	B3- 312	Aula de clase pregrado	24,5	28
C	C2-201	Aula de clase pregrado	33,9	22
C	C2- 202	Aula de clase pregrado	38,31	19
C	C2-203	Aula de clase pregrado	38,8	37
C	C3-301	Aula de clase pregrado	33,6	18
C	C3-302	Aula de clase pregrado	42,8	34
C	C3-303	Aula de clase pregrado	43,1	30
C	C3-306	Aula de clase pregrado	48,0	32

C	C3-307	Aula de clase pregrado	42,8	27
C	C3-308	Aula de clase pregrado	42,5	34
C	C3-309	Aula de clase pregrado	43,8	34

Fuente: MEN – Dirección de Planeación.

La sede Quirinal cuenta con 5 salones exclusivos para las clases de posgrados, estos salones tienen una capacidad de 234,9 m² y 180 puestos disponibles en total. De igual manera están distribuidos en los bloques B y C de la sede.

Tabla 2: Aulas de clase posgrado Quirinal

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	B2- 205	Aula de clase posgrado	59,2	31
B	B2- 206	Aula de clase posgrado	51,5	45
C	C2-206	Aula de clase posgrado	42,9	34
C	C2-207	Aula de clase posgrado	42,9	35
C	C2-208	Aula de clase posgrado	38,43	35

Fuente: MEN – Dirección de Planeación.

La sede Quirinal también cuenta con la disposición de unas aulas para las clases y actividades de diplomados. Estas aulas cuentan con una capacidad de 291,8 m² y 252 puestos en total. Estas aulas están distribuidas únicamente en el bloque C.

Tabla 3: Aulas de diplomados sede Quirinal

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
C	C4-401	Aula de clase diplomado	33,9	32
C	C4-402	Aula de clase diplomado	43	38
C	C4- 403	Aula de clase diplomado	42,9	40
C	C4 - 406	Aula de clase diplomado	43	40
C	C4 - 407	Aula de clase diplomado	42,6	28
C	C4 - 408	Aula de clase diplomado	42,6	38
C	C4 - 409	Aula de clase diplomado	43,8	36

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.1.2. Salas de sistemas.

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA, en su sede Quirinal cuenta con una capacidad de dos salas de sistemas, las cuales tienen un área de 117 m² y 40 puestos en su totalidad. Estas salas de sistemas están ubicadas en el bloque B de la sede.

Tabla 4: Salas de sistemas sede Quirinal

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	B2- 208	Sala de sistemas	58,5	20
B	B3- 309	Sala de sistemas	58,5	20

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.1.3. Salas de profesores.

La sede Quirinal de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA cuenta con dos salas de profesores, las cuales tienen un área de 177,13 m² y una capacidad de 15 puestos en total. Estas salas están distribuidas en los bloques B y C.

Tabla 5: Salas de profesores sede Quirinal

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	B1 - Sala docente	Sala de profesores	121,01	15
C	C1- Sala docente	Sala de profesores	56,12	10

Fuente: MEN – Dirección de Planeación, 2024.

1.1.4. Laboratorios especializados.

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA cuenta con una capacidad instalada de 7 laboratorios en su sede Quirinal. Estos laboratorios representan un área de 365 m² y un total de 135 puestos. Los laboratorios se encuentran distribuidos entre el bloque B y C de la sede.

Tabla 6: Laboratorios sede Quirinal

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	B3- Laboratorio de Biotecnología Sanitaria	Laboratorio	79,8	20
B	B3- Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción	Laboratorio	65,6	20
B	B1- 108 Sala BVC	Laboratorio	59,65	30
C	C2-204 Laboratorio de microbiología	Laboratorio	43,4976	20
C	C3-304 Laboratorio de Histología	Laboratorio	48,024	20
C	C4-404 Laboratorio de Aguas	Laboratorio	48,024	20
Clínica Veterinaria	Laboratorio Clínico	Laboratorio	20.3	5

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.1.5. Servicios sanitarios.

CORHUILA cuenta con una capacidad instalada de 10 baterías sanitarias en la sede Quirinal, las cuales ocupan un área total de 211,18 m2 y cuentan con un total de 64 puestos. Las baterías sanitarias se encuentran distribuidas entre los bloques B y C de la sede.

Tabla 7: Servicios sanitarios sede Quirinal

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	15,59	7
B	Baterías Sanitarias- Movilidad reducida	Batería sanitaria	6,67	1
B	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	15,59	7
B	Baterías Sanitarias- Movilidad reducida	Batería sanitaria	6,67	1
B	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	15,59	7
B	Baterías Sanitarias- Movilidad reducida	Batería sanitaria	6,67	1
C	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	36,1	10
C	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	36,1	10
C	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	36,1	10
C	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	36,1	10

Fuente: MEN – Dirección de Planeación, 2024.

1.1.6. Biblioteca.

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA cuenta con una biblioteca para su sede Quirinal, esta biblioteca tiene un área de 228 m² los cuales comprenden la zona general de la biblioteca y las salas de trabajo para estudiantes, egresados y administrativos. La biblioteca tiene una capacidad instalada para 70 puestos y se encuentra ubicada en el bloque C.

Tabla 8: Biblioteca sede Quirinal.

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
C	Biblioteca	Biblioteca	228,14	70

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.1.7. Cafetería

CORHUILA cuenta con 1 cafetería dentro de su capacidad instalada en la sede Quirinal. Esta cafetería tiene un área de 147 m² y una disponibilidad para 54 puestos. La cafetería tiene su propio espacio, por lo tanto, no pertenece a ningún bloque de la sede.

Tabla 9: Cafetería sede Quirinal.

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
Espacio único	Cafetería	Cafetería	147	54

Fuente: Dirección de Planeación

1.1.8. Espacios de bienestar.

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA en su sede Quirinal tiene una capacidad instalada de 4 espacios de bienestar para sus estudiantes, egresados y administrativos. Estas áreas comprenden una oficina de psicología, una cancha múltiple, una cancha sintética y un espacio de tenis de mesa. En total, las áreas de bienestar disponen de un área de 1.234,6 m² y un total aproximado de 42 puestos.

Tabla 10: Espacios de bienestar sede Quirinal.

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	Consultorios de Psicología	Espacios de bienestar	26,5	4
Área de deportes	Cancha multifuncional	Espacios de bienestar	623,34	10
Área de deportes	Cancha sintética	Espacios de bienestar	730	10

Área de deportes	Mesa de ping pong	Espacios de bienestar	39,58	4
Área de deportes	Gimnasio	Espacios de bienestar	115,21	25

Fuente: Dirección de Planeación

1.1.9. Parqueadero.

CORHUILA cuenta con un parqueadero dentro de su capacidad instalada en la sede Quirinal. Dicho parqueadero tiene un área de 2.581 m² con una capacidad aproximada para 65 carros, 80 motos y 1 bus institucional, para un total de 146 cupos aproximadamente.

Tabla 11: Parqueadero sede Quirinal

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
Zonas de parqueadero	Parqueaderos	Espacios de parqueaderos	2.581	146

Fuente: Dirección de Planeación

1.2. Clínica MVZ

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA tiene una clínica de medicina veterinaria y zootecnia dentro de su capacidad instalada. Esta clínica está ubicada en la sede Quirinal y tiene un área de 370 m², con 45 puestos disponibles. La clínica está compuesta por aula de clase, espacios administrativos, consultorios, laboratorio, quirófanos, sala de necropsia y recuperación, sala de ecografía, rayos x y hospitalización, deposito y baterías sanitarias.

Tabla 12: Capacidad instalada Clínica Veterinaria


BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
Clínica MVZ	Total clínica	Clínica MVZ	370,22	NA
Clínica MVZ	MVZ Aulas de Clase	Aulas de clase	27,48	20
Clínica MVZ	MVZ Área Administrativa	Área administrativa	32,7	8
Clínica MVZ	MVZ Consultorios 1	Consultorios	8,2	1
Clínica MVZ	MVZ Consultorios 2	Consultorios	8	1
Clínica MVZ	Laboratorio	Laboratorio	20,3	2
Clínica MVZ	Quirófanos 1	Quirófanos	74,2	2
Clínica MVZ	Quirófanos 2	Quirófanos	56,09	2

Clínica MVZ	Sala de Necropsia y recuperación	Clínica MVZ	23,2	1
Clínica MVZ	Sala Ecografía, Rayos X y hospitalización	Clínica MVZ	23,6	1
Clínica MVZ	MVZ Depósito	Deposito	11,7	0
Clínica MVZ	MVZ Baterías sanitarias	Baterías sanitarias	13,6	7

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.3. Sede Prado Alto

Ilustración 2: Capacidad instalada sede Prado Alto



Fuente: Dirección de Planeación

1.3.1. Aulas de clase

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA cuenta con una capacidad de 44 40 aulas de clase de las cuales 40 son salones de programas de pregrado en la sede Prado Alto, lo cual se traduce en una capacidad en área de 1.604,24 m² y 1.310 puestos. La capacidad de salones de pregrado está repartida en tres bloques, Bloque A, B y C de la sede.

Tabla 13: Aulas de clase pregrado sede Prado Alto

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
A	A1-103	Aula de clase pregrado	46,84	35
A	A1-104	Aula de clase pregrado	45,23	35
A	A2-201	Aula de clase pregrado	45,03	35
A	A2-202	Aula de clase pregrado	44,32	35
A	A2-203	Aula de clase pregrado	45,24	35
A	A2-204	Aula de clase pregrado	44,85	35
A	A2-205	Aula de clase pregrado	35,79	25
A	A2-206	Aula de clase pregrado	36,14	25
B	B3-301	Aula de clase pregrado	39,8	35
B	B3-302	Aula de clase pregrado	39,8	35
B	B3-303	Aula de clase pregrado	38,1	35
B	B3-304	Aula de clase pregrado	38,1	35
B	B4-401	Aula de clase pregrado	39,8	35
B	B4-402	Aula de clase pregrado	39,8	35
B	B4-403	Aula de clase pregrado	58,8	35
B	B4-404	Aula de clase pregrado	41,5	35
B	B5-502	Aula de clase pregrado	83,3	70
B	B5-503	Aula de clase pregrado	38,1	35

B	B5-504	Aula de clase pregrado	38,1	35
C	C2-205	Aula de clase pregrado	35,5	30
C	C2-206	Aula de clase pregrado	35,5	30
C	C2-207	Aula de clase pregrado	35,5	30
C	C2-208	Aula de clase pregrado	36,2	30
C	C2-209	Aula de clase pregrado	35,8	30
C	C4-401	Aula de clase pregrado	36,9	30
C	C4-402	Aula de clase pregrado	36,2	30
C	C4-403	Aula de clase pregrado	36,2	30
C	C4-404	Aula de clase pregrado	35,5	30
C	C4-405	Aula de clase pregrado	35,5	30
C	C4-406	Aula de clase pregrado	36,2	30
C	C4-407	Aula de clase pregrado	36,2	30
C	C4-408	Aula de clase pregrado	36,9	30
C	C5-501	Aula de clase pregrado	38,3	30
C	C5-502	Aula de clase pregrado	39,1	30
C	C5-503	Aula de clase pregrado	39,1	30
C	C5-504	Aula de clase pregrado	35,5	30
C	C5-505	Aula de clase pregrado	36,2	30
C	C5-506	Aula de clase pregrado	35,5	30
C	C5-507	Aula de clase pregrado	36,9	30

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

La sede Prado Alto también cuenta con la disposición de unas aulas para las clases y actividades de diplomados. Estas aulas cuentan con una capacidad de 143,3 m² y 120 puestos en total. Estas aulas están distribuidas únicamente en el bloque C.

Tabla 14: Aulas de clase diplomados sede Prado Alto

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
C	C2-201	Aula de clase diplomado	35,4	30
C	C2-202	Aula de clase diplomado	35,5	30
C	C2-203	Aula de clase diplomado	36,2	30
C	C2-204	Aula de clase diplomado	36,2	30

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.3.2. Salas de sistemas.

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA, en su sede Prado Alto cuenta con una capacidad de siete salas de sistemas, las cuales tienen un área de 426,78 m2 y 201 puestos en su totalidad. Estas salas de sistemas están distribuidas en los bloques B y C de la sede.

Tabla 15: Salas de sistemas sede Prado Alto

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	B2-207	Sala de sistemas	44	21
B	B2-208	Sala de sistemas	43,2	21
B	B2-209	Sala de sistemas	20	12
B	B2-210	Sala de sistemas	84	36
C	C4-409	Sala de sistemas	80,94	35
C	C4-411	Sala de sistemas	73,7	40
C	C5-509	Sala de sistemas	80,94	36

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.3.3. Salas de profesores.

La sede Prado Alto de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA cuenta con una sala de profesores, la cual tiene un área de 224,56 m2 y una capacidad de 64 puestos en total. Esta sala se encuentra en el bloque B de la sede.

Tabla 16: Sala de profesores sede Prado Alto

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	A1-101	Sala de profesores	224,56	64

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.3.4. Laboratorios especializados.

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA cuenta con una capacidad instalada de 21 laboratorios en su sede Prado Alto. Estos laboratorios representan un área de 1591,98 m² y un total de 446 puestos. Los laboratorios se encuentran distribuidos entre el bloque A y el bloque de laboratorios de la institución.

Tabla 17: Laboratorios sede Prado Alto

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
A	A1-101 Laboratorios de Aguas	Laboratorio	91,38	20
L	L1-101 Laboratorio de Agroambiental	Laboratorio	76,9	20
L	L1-102 Laboratorio de Máquinas y Herramientas	Laboratorio	120,1	20
L	L1-103 Laboratorio de Soldadura	Laboratorio	25,8	10
L	L1-104 Laboratorio de Tratamientos Térmicos	Laboratorio	25,3	15
L	L2-201 Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica	Laboratorio	125,6	25
L	L2-202 Laboratorio de Automatización y Control	Laboratorio	69,8	20
L	L2-203 Laboratorio de Tiempos y Movimientos y Seguridad Industrial	Laboratorio	95,6	32
L	L2-204 Laboratorio de Refrigeración	Laboratorio	76,6	20
L	L3-301 Laboratorio de Ingeniería en Energía Renovable	Laboratorio	34	10
L	L3-302 Laboratorio de Química	Laboratorio	44,1	20
L	L3-303 Laboratorio de Física	Laboratorio	56	20
L	L3-304 Laboratorio de Limnología	Laboratorio	52	20
L	L3-305 Laboratorio de Microbiología	Laboratorio	55,1	20
L	L3-306 Laboratorio de Audiovisuales	Laboratorio	123	32
L	L4-401 Laboratorio de Electrónica	Laboratorio	56	30

L	L4-402 Laboratorio de Procesos Automatizados	Laboratorio	55,9	20
L	L4-403 Laboratorio de Metrología	Laboratorio	103,3	32
L	L5-501 Laboratorio de Procesos Agroindustriales	Laboratorio	136,1	20
L	L5-502 Laboratorio de Lácteos	Laboratorio	83,6	20
L	L5-503 Laboratorio de Cárnicos	Laboratorio	85,8	20

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.3.5. Servicios sanitarios.

CORHUILA cuenta con una capacidad instalada de 14 baterías sanitarias en la sede Prado Alto, las cuales ocupan un área total de 209,7 m² y cuentan con un total de 68 puestos. Las baterías sanitarias se encuentran distribuidas entre los bloques A, B, C y bloque de laboratorios de la sede.

Tabla 18: Servicios sanitarios sede Prado Alto

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
A	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	14,5	6
B	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	17,5	6
B	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	0	0
B	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	17,5	6
B	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	0	0
B	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	6	2
C	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	34,2	10
C	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	2,8	2
C	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	46,65	17
C	Baterías Sanitarias- Movilidad reducida	Batería sanitaria	1,3	1
C	Baterías Sanitarias- Movilidad reducida	Batería sanitaria	7,75	2
C	Baterías Sanitarias- Movilidad reducida	Batería sanitaria	41,7	12
L	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	17,5	3
L	Baterías Sanitarias	Batería sanitaria	2,30	1

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.3.6. Biblioteca.

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA cuenta con una biblioteca para su sede Prado Alto, esta biblioteca tiene un área de 260,6 m². La biblioteca tiene una capacidad instalada para 100 puestos y se encuentra ubicada en el bloque C.

Tabla 19: Biblioteca sede Prado Alto

BLOQUE	SALÓN	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
C	Biblioteca	Biblioteca	260,6	100

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.3.7. Cafetería.

CORHUILA cuenta con cafetería dentro de su capacidad instalada en la sede Prado Alto. Este espacio tiene un área de 257,02 m² y una disponibilidad para 50 puestos. La cafetería tiene su propio espacio, por lo tanto, no pertenece a ningún bloque de la sede.

Tabla 20: Cafetería sede Prado Alto

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
Espacio único	Cafetería	Cafetería	257,02	50

Fuente: Dirección de Planeación

1.3.8. Espacios de bienestar.

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA en su sede Prado Alto tiene una capacidad instalada de 6 espacios de bienestar para sus estudiantes, egresados y administrativos. Estas áreas comprenden un área deportiva, una oficina de psicología, una zona de estar, sala de estudios abierta, salón de música y un consultorio médico. En total, las áreas de bienestar disponen de un área de 668,05 m² y un total aproximado de 162 puestos.

Tabla 21: Espacios de bienestar sede Prado Alto

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
B	Área deportiva	Espacios de bienestar	77,85	20
B	B2 Psicología	Espacios de bienestar	8,6	2
C	Zona de Estar-Exposiciones	Espacios de bienestar	472,6	60
C	Sala de estudios abierta	Espacios de bienestar	66,8	20
C	C5 Salón de música	Espacios de bienestar	28,50	10
	Consultorio Médico	Espacios de bienestar	257,02	50

Fuente: Dirección de Planeación

1.3.9. Parqueadero.

CORHUILA cuenta con un parqueadero dentro de su capacidad instalada en la sede Prado Alto. Dicho parqueadero tiene un área de 1.360,38 m².

Tabla 22: Parqueadero sede Prado Alto

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
Zonas de parqueadero	Parqueaderos	Espacios de parqueaderos	1.360,38	N/A

Fuente: Dirección de Planeación

1.4. Granja experimental Rivera

CORHUILA dentro de su capacidad instalada cuenta con una granja experimental ubicada en el municipio de Rivera, esta granja tiene un área de 231.824,2 m². La granja experimental de Rivera está compuesta por aulas de clase, laboratorios, cafetería, espacios de bienestar, baterías sanitarias y corrales.

Tabla 23: Capacidad instalada granja experimental Rivera

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
Granja experimental Rivera	Área Total	Área Total	231.824,20	-
Granja experimental Rivera	Salones Pregrado	Aulas de Clase	38,00	40
Granja experimental Rivera	Laboratorio de Aguas	Laboratorio	20,1	10
Granja experimental Rivera	Laboratorio de Energías Renovables	Laboratorio	25,2	12
Granja experimental Rivera	Consultorio médico	Espacio de Bienestar	3,20	3
Granja experimental Rivera	Cafetería	Espacio de Bienestar	8,50	5
Granja experimental Rivera	Espacios de Bienestar	Espacio de Bienestar	230,60	50

Granja experimental Rivera	Baterías Sanitarias	Baterías Sanitarias	28,00	7
Granja experimental Rivera	Parqueaderos	Espacio de Bienestar	483,00	20
Granja experimental Rivera	Corral Bovino	Corrales	50,00	-
Granja experimental Rivera	Corral Equino	Corrales	15,00	-
Granja experimental Rivera	Corral ovinocaprino	Corrales	15,00	-
Granja experimental Rivera	Corrales cerdos	Corrales	15,00	-
Granja experimental Rivera	Galpones	Corrales	5,00	-

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.5. Granja experimental Palermo

La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA, cuenta dentro de su capacidad instalada con una granja experimental ubicada en el municipio de Palermo. Esta granja representa un área de 50.405 m². La granja experimental de Palermo esta compuesta por aulas de clase, laboratorio, anfiteatro, baterías sanitarias y parqueadero.

Tabla 24: Capacidad instalada granja experimental Palermo

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
Granja experimental Palermo	Salón pregrado 1	Aulas de clase	26,00	25
Granja experimental Palermo	Salón de pregrado 2	Aulas de clase	26,00	25
Granja experimental Palermo	Laboratorio anfiteatro	Laboratorio	15,00	10
Granja experimental Palermo	Anfiteatro	Anfiteatro	90,00	40

Granja experimental Palermo	Baterías sanitarias	Baterías Sanitarias	2,00	2
Granja experimental Palermo	Parqueadero	Espacio de Bienestar	300,00	20

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

1.6. Sede Pitalito

CORHUILA cuenta con una sede académica en el municipio de Pitalito. Esta sede tiene un área total de 1.929,4 m². Esta sede está compuesta por aulas de clases, sala de sistemas, laboratorio, espacios de bienestar, baterías sanitarias, biblioteca y sala de profesores.

Tabla 25: Capacidad instalada sede Pitalito

BLOQUE	UNIDAD	ESPACIO	ÁREA	PUESTOS
Sede Pitalito	C1 - 103	Aulas de clase	33,10	25
Sede Pitalito	C1 - 104	Aulas de clase	28,20	25
Sede Pitalito	C1 - 105	Aulas de clase	30,00	25
Sede Pitalito	C1 - 106	Aulas de clase	9,12	6
Sede Pitalito	C1-102	Sala de sistemas	34,6	25
Sede Pitalito	Laboratorio	Laboratorio	26	25
Sede Pitalito	Enfermería	Espacios de bienestar	8	4
Sede Pitalito	Cafetería	Espacios de bienestar	50	25
Sede Pitalito	Zona tenis de mesa	Espacios de bienestar	40,2	20
Sede Pitalito	Cancha deportiva	Espacios de bienestar	400	22
Sede Pitalito	Baterías Sanitarias	Baterías Sanitarias	20	10
Sede Pitalito	C1-101	Biblioteca	28,04	25
Sede Pitalito	Sala profesores	Sala profesores	8	5

Fuente: MEN – Dirección de Planeación

2. PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

La Corporación Universitaria del Huila Corhuila contempla en su normativa institucional su Política de Recursos Físicos mediante el Acuerdo 633 de 2020 en la cual establece como objetivo general: Garantizar la disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos requeridos, que apoyen el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, de conformidad con las condiciones institucionales. Para dar cumplimiento a este objetivo se tiene estipulado para cada espacio, el mecanismo y los responsables para su asignación con el fin brindar el servicio en las mejores condiciones a nuestra comunidad universitaria. A continuación se relacionan los mecanismos y responsables para cada espacio institucional.

Tabla 26: Procesos de asignación de la infraestructura física

ESPACIO	TIPO	MECANISMO	RESPONSABLES
Aulas de clase	Académico	Asignados a los programas académicos al iniciar el semestre, acorde con el número de estudiantes y/o características especiales que requieran. Todo queda registrado en el software de CORHUILA Plus para garantizar su asignación y respectivo control de recursos físicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Vicerrectoría Académica • Dirección de Programas • Gestión de TIC
Biblioteca y salas de estudio	Académico	Puede ser utilizada por la comunidad universitaria de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. y los sábados desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora Biblioteca
Auditorio	Académico	Asignación previa solicitud a la Dirección de Bienestar Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Bienestar
Laboratorios	Académico	Previa solicitud al coordinador de laboratorios. Por fuera del horario establecido por semestre académico y fines de semana se debe pedir autorización por escrito a la Vicerrectoría Académica.	<ul style="list-style-type: none"> • Vicerrectoría Académica
Sala de Sistemas	Académico	Pueden ser utilizadas por los estudiantes, egresados y profesores del programa en el horario establecido por TICS	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de TIC
Espacios de Bienestar	Bienestar	Los espacios de bienestar pueden ser utilizados por los estudiantes, profesores y egresados en el horario establecido.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Bienestar

Áreas Comunes	Institucional	Como baños, pasillos, zonas duras, grama sintética, cafeterías deben tener un uso adecuado dado que están para el servicio de la comunidad.	<ul style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Administrativa y Financiera
----------------------	---------------	---	---

Fuente: Dirección de Planeación

3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CAPACIDAD UTILIZADA.

Para calcular la capacidad utilizada de los diferentes programas en las sedes, se consulta en la plataforma Corhuila+ la estadística de ocupación de aulas con el código “EMAR18” que permite identificar las aulas, salas de sistemas, laboratorios, entre otros espacios académicos, utilizados por el programa y se realiza el cálculo con base en una división sobre el total disponible de cada categoría. A continuación, un ejemplo del cálculo de la capacidad utilizada para un programa académico:

- Aulas de clases.

$$\text{Capacidad utilizada aulas} = \frac{\text{Aulas utilizadas por el programa}}{\text{Aulas disponibles en la sede}} \times 100$$

$$\text{Capacidad utilizada aulas} = \frac{30}{33}$$

$$\text{Capacidad utilizada aulas} = 0.909 * 100 \rightarrow 90,9\%$$

4. ESTRATEGIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA NO UTILIZADA

La Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA a través de su Política de recursos físicos y tecnológicos busca garantizar la disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos, para así asegurar el adecuado funcionamiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales, de proyección social, de bienestar y de apoyo a la comunidad. Así mismo establece las siguientes estrategias para la infraestructura que no se utiliza para el desarrollo de programas de pregrado y posgrado.

4.1. Programas de formación para la vida.

Corhuila a través de su Dirección de extensión y proyección social establece un completo portafolio de servicios que incluyen cursos, seminarios diplomados presenciales y virtuales que permiten atender la demanda de formación y capacitación no formal utilizando la infraestructura física y tecnológica institucional.

4.2. Alquiler de espacios institucionales.

CORHUILA a través de su resolución No. 3466 de 2025, establece las tarifas para el cobro de alquiler por hora de las aulas y auditorio de la corporación.

4.3. Convenios y alianzas institucionales.

CORHUILA en marco de su autonomía establece convenios marco y específicos con instituciones del orden regional, nacional e internación con el fin de desarrollar iniciativas, actividades y/o proyectos para lo cual se establece la posibilidad de contar como contrapartida en especie de espacios institucionales para el desarrollo de dichas alianzas.

4.4. Proyectos interinstitucionales

CORHUILA formula, acompaña y ejecuta proyectos de impacto regional de diversas fuentes como el Sistema General de Regalías entre otros, para lo cual tiene a disposición la posibilidad de aportar como contrapartida en especie la utilización de espacios institucionales para la ejecución de los planes de trabajo de dichos proyectos.